

Observatie lijst voor de terminale bewoner

Naam:

Datum:

App:

Vermeld wat je ziet op alle punten, bv "ja" of "nee" of tijd van wisselgeving en medicatie.

Rapporteer alle aandachtspunten en je interventies hierop in het ECD.

Gebruik evt de achterkant voor uitleg over onderstaande punten.

TIJDSTIP							
Pijn							
Rusteloos							
Ademhaling/slijmvorming							
Misselijkheid/braken							
Vocht/voeding							
Urine							
Ontlasting							
Oedeem							
Huid							
Medicatie							
Mondzorg							
Slaap							
Wisselgeving							
Psychisch/spiritueel welbevinden							
Welbevinden van naasten							
Overig (hik, jeuk, koorts)							

Pijn

Aangegeven door cliënt

Indien geen bewustzijn: pijn bij bewegen of verandering van houding

Aandachtspunt: andere houding alleen ter verbetering van comfort, pijnscore.

Rusteloosheid

Tekenen van verwardheid, plukgedrag en spierschokken

Aandachtspunt: urineretentie en obstipatie, DOS (zie ECD>> formulieren)

Ademhaling/slijmvorming

Kortademigheid, benauwdheid, versnelde ademhaling, tekenen van blauwe verkleuring van de huid.

Tekenen van sputumproductie.

Aandachtspunt: positie veranderen, ventileren of ventilator. Uitleg aan naaste(n) bij reutelen.

Misselijkheid/braken

Aangegeven door cliënt

Duur, beloop en ernst misselijkheid, frequentie van kokhalzen/braken; aspect en geur.

Beïnvloedende factoren; bewegen, houding , relatie tot maaltijden en/of medicatie

Aandachtspunt: medicatie, het soort voedsel/dranken

Vocht/voeding

Tegenzin in eten, vocht en voeding intake,

Aandachtspunt: uitleg over wensdieet

Urine/defecatie

Retentie en obstipatie en de klachten die daarbij horen/diarree/buikpijn

Plaatsen van katheter, incontinentie materiaal.

Aandachtspunt: medicatie/gebruik van laxantia, bacterie

Slaap

Problemen met inslapen, doorslapen, vaak wakker zijn, vroeg wakker zijn

Aandachtspunt: ruimte/comfort, medicatie

Mond

Droge mond en of lippen, etensresten in de wangen, blaasje, beslag op tong, smaakverandering of smaakverlies, geur (aceton)

Aandachtspunt: elk bezoek mondzorg geven en mondinspectie. Gebruik van sprayflesje met water.

Psychisch/spiritueel welbevinden

Angst, somberheid, verdriet, uitzichtloosheid

Aandachtspunt: evt. inzet maatschappelijk werk, pastoraal medewerker

Welbevinden van naaste(n)

Op de hoogte van situatie dierbare? navraag doen of alles duidelijk is, blijven slapen/waken, eten/drinken

Luisterend oor, info over zorgmogelijkheden en meest voorkomende symptomen (folder IKNL)

(gebruik de signaleringskaarten uit de signalerings box voor achtergrond informatie)

